

**Piła stołowa****TKS 254 PRO (230 V)**

Stacjonarna maszyna do prac domowych z ciężką podstawą i maksymalną głębokością cięcia 80 mm.

**Numer artykułu** ▼

5902027

**Marka** ▼

Holzstar

**Treść dostawy** ▼

- Konstrukcja nośna
- Stół przesuwny
- Przedłużenie stołu
- Przykładnica do cięcia
- Tarcza 254 x 30 x 3,0 mm Z40
- Osłona piły z węzłem ssącym

**Opis** ▼


- Duży żeliwny stół
- Nachylenie brzeszczotu od 0° do 45°, precyzyjne, z dokładnością co do stopnia i łatwo regulowane za pomocą pokrętki i skali
- Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm
- Wysokość tarczy piły można również regulować z przodu operatora za pomocą pokrętki ręcznego
- Stabilne zawieszenie pilarki z przodu i z tyłu umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć
- Wyposażony w mocny silnik i termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- W zestawie osłona tarczy tnącej ze zintegrowanym przyłączem ssącym
- Ze standardowym przedłużeniem stołu

**Informacje dla mediów** ▼





Dokładna i płynna regulacja wysokości i nachylenia jednostki pilarki za pomocą łatwego w obsłudze pokrętki ręcznego



## Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1430 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	1000 mm
Wysokość (produktu) ok.	1030 mm	Waga (netto) ok.	131 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm	Średnica dyszy ssącej Ochrona brzeszczotu piły	30 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc silnika napędowego	1,5 kW	Moc wejściowa	2,1 kW
Całkowita produkcja	2,1 kW	Łączne podłączone obciążenie	9,3 A
Prędkość silnika	2800 min <sup>-1</sup>		

<b>Wózek przesuwny i stół</b>			
Formatowanie długości prowadnicy	400 mm	Formatowanie szerokości prowadnicy	250 mm
Długość stołu	720 mm	Szerokość stołu	480 mm
Wysokość stołu	835 mm		
<b>Emisja hałasu</b>			
Poziom ciśnienia akustycznego	84,2 dB(A)		
<b>Jednostka piły tarczowej</b>			
Szerokość cięcia z rozerwanym płotem	610 mm	Max. Szerokość cięcia na lewo od tarczy pilarskiej	550 mm
Pochylenie brzeszczotu piły	90 – -45 °	Max. wysokość cięcia 90°	80 mm
Max. wysokość cięcia -45°	54 mm	Średnica brzeszczotu piły	254 mm
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej	4000 min <sup>-1</sup>		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.