

Stół warsztatowy**HB 2007 Zestaw specjalny**

Dla stolarzy - wersja profesjonalna

**Numer artykułu** ▼

5102070A

Marka ▼

Holzkraft

**Treść dostawy** ▼

- 2 okrągłe haki stołowe krótkie
- 2 okrągłe haki stołowe długie
- 1 szuflada
- 1 para zacisk śrubowy

Opis ▼

- Precyzyjna i staranna obróbka
- Całkowicie wykonana z parzonego, masywnego buku
- Wszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
- Powierzchnie olejowane ekologicznie
- Standardowo z szufladą na narzędzia
- Dwa pręty cylindryczne tulei zaciskowych są precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie
- Z gładko pracującym wrzecionem z gwintem trapezowym

HB 2007:

- Z francuskimi szczypcami czołowymi i niemieckimi szczypcami z prowadnicą liniową, dwoma okrągłymi hakami stołowymi krótkimi, dwoma okrągłymi hakami stołowymi długimi, szuflada
- Cynkowanie palcowe w tylnych szczypcach i elementach tylnych

- Trudne wykonanie
- Cynkowanie palcowe w tylnych szczypcach i elementach tylnych
- Hak z okrągłą ławką
- Wszystkie ważne krawędzie zaokrąglone
- Możliwość rozbudowy

Udogodnienia w pomieszczeniu

Jakość w obróbce

- Standard z starannie obrobioną szufladą narzędziową
- Wszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
- Powierzchnia jest olejowana przyjazna dla środowiska

Cynkowanie palcowe

- w tylnych szczypcach i elementach tylnych

Masywna prowadnica liniowa na tylnych kleszczach

Jakość tulei zaciskowych

- Dwa pręty cylindryczne są precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie.
- z gładko pracującym, trapezowym wrzecionem gwintowanym o dużych wymiarach

Okrągłe haki stołowe

- Standardowe, obrotowe, okrągłe haki stołowe ułatwiają mocowanie obrabianych przedmiotów różnego rodzaju.
- Głowice zaciskowe wykonane są z aluminium.
- Zapobiega to uszkodzeniu narzędzi w razie przypadkowego kontaktu.
- Boczna, skośna powierzchnia zaciskowa okrągłych głowic dociska równomiernie obrabiany przedmiot do blatu podczas mocowania.
- Okrągłe haki stołowe mogą być ustawione na różnych wysokościach dzięki regulowanym elementom dociskowym.

Informacje dla mediów ▼



Masywna prowadnica liniowa

- na tylnych kleszczach



Cynkowanie palcowe

- z kleszczami i podkładkami



Jakość obróbki

- Standardowo z dokładnie obrobioną tacką na narzędzia
- Wszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
- Powierzchnia jest ekologicznie olejowana



Mocowanie różnych przedmiotów

- Standardowe, obrotowe, okrągłe haki stołowe ułatwiają mocowanie wszelkiego rodzaju przedmiotów.



Tuleje zaciskowe wysokiej jakości

- Dwa pręty cylindryczne są precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie.
- z gładko pracującym, wielkogabarytowym wrzecionem z gwintem trapezowym



Okrągły hak stołowy

- Głowice mocujące wykonane są z aluminium. Zapobiega to uszkodzeniu narzędzi w razie przypadkowego kontaktu
- Boczna, nachylona powierzchnia mocująca okrągłych głowic dociska obrabiany przedmiot równomiernie do blatu podczas mocowania.
- Okrągłe haki stołowe można regulować za pomocą regulowanych elementów dociskowych i umieszczać na różnych wysokościach.



Dane techniczne ▾

Wymiary i wagi			
Długość powierzchni roboczej bez szczypiec	1915 mm	Szerokość/głębokość powierzchni roboczej bez szczypiec	615 mm
Wysokość robocza	870 mm	Długość (produktu) ok.	2120 mm
Szerokość/głębokość (produkt) ok.	790 mm	Grubość paneli	50 mm
Wysokość (produktu) ok.	870 mm	Waga (netto) ok.	91 kg
Szczypce czołowe			
Szczypce czołowe Długość	520 mm	Szerokość szczypiec czołowych	70 mm
Szczypce czołowe rozpiętość skrzydeł	190 mm	Rozpiętość od szczypiec przednich do środka okrągłego haka	225 mm
Szczypce			
Kleszcze tylne Długość	450 mm	Szerokość tylnych szczypiec	140 mm
Szczypce tylne Rozpiętość skrzydeł	180 mm	Rozpiętość tylnych szczypiec na środku okrągłego haka	265 mm

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.