

## Router stołowy

### TF 50 E

Idealne do zastosowania na stołach

#### Numer artykułu ▼

5901905

#### Marka ▼

Holzstar





#### Treść dostawy ▼

- Przedłużenia stołu po obu stronach
- Przykładnica ukośna
- Przykładnica aluminiowa
- Tuleje zaciskowe do 6, 8 and 12 mm
- Narzędzie montażowe (klucz sześciokątny 4mm i 5mm, klucz SW19 i SW24)

#### Opis ▼

- Kompaktowa i poręczna konstrukcja zapewniająca wygodę użytkownika
- Zmienny zakres prędkości od 11500 do 24000 min<sup>-1</sup>
- Regulacja wysokości wrzeciona od 0 do 40 mm
- Duże podparcie stołu dzięki standardowym przedłużkom po obu stronach
- Stół roboczy wykonany z aluminium
- Ogranicznik ukośny i różne tuleje zaciskowe w zestawie

#### Informacje dla mediów ▼



Przyłącze do zewnętrznej jednostki odciągowej


- Wysokość wrzeciona regulowana od 0 do 40 mm



- Uchwyty mocujące z długimi prowadnicami do różnych wysokości detali



- W komplecie ogranicznik ukośny



- Wsporniki mocujące z długimi prowadnicami do różnych szerokości detali

## Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Max. długość (produkt) ok.	610 mm	Max. szerokość/głębokość (produkt) ok.	360 mm
Max. wysokość (produkt) ok.	311 mm	Długość (produktu) ok.	1030 mm
Szerokość/głębokość (produkt) ok.	360 mm	Wysokość (produktu) ok.	311 mm
Waga (netto) ok.	21 kg		
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		

<b>Stół roboczy</b>			
Długość stołu roboczego	610 mm	Szerokość stołu roboczego	360 mm
Wysokość stołu	311 mm		
<b>Dane elektryczne</b>			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc silnika napędowego	1,5 kW	Klasa ochrony silnika napędowego	IP20
Nominalny tryb pracy silnika napędowego	S1		
<b>Wrzeciono frezarskie</b>			
Suw wrzeciona frezarskiego	40 mm	Prędkość (prędkości) wrzeciona	11500 – 24000 min <sup>-1</sup>
<b>Średnica narzędzia frezarskiego maks.</b>			
Średnica narzędzia maks.	50 mm		

## Equipment

Regulacja wysokości wrzeciona	ręcznie	
-------------------------------	---------	--

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.