

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho**flexCAT 262 VCA**

Do łatwego usuwania popiołu z komina, piekarnika i grilla

**Numer artykułu** ✓

7003165

Marka ✓

Cleancraft

**Treść dostawy** ✓

- Filtr odporny na wysoką temperaturę
 - Filtr HEPA
- Brak akcesoriów w zestawie



Quality -
Made in Europe




**Opis** ✓

- Szczególnie nadaje się do hoteli, restauracji, kawiarni lub piekarni
- Zbiera popiół, piasek i gruby brud niezawodnie i bez wysiłku
- Wysoka moc ssania dzięki mocnemu silnikowi 1,6 kW
- Z zmywalnym filtrem HEPA
- Duży 41-litrowy metalowy pojemnik na odpady z własnym uchwytem do przenoszenia
- Innowacyjne uszczelnienie
- Wytrzymałe zamknięcia
- Niezawodna konstrukcja do intensywnego użytkowania
- Dwustopniowy silnik
- Z filtrem nabożowym HEPA H13

flexCAT 262 VCA

- Solidne podwozie z uchwytem
- Z 2 oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, na ilu silnikach ma pracować. Pozwala to na znaczną oszczędność energii.

Informacje dla mediów





Filtr z wkładem HEPA



Uchwyt rury ssącej na ramie

Dane techniczne

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Suchy	Ilość powietrza	7000 l/min
Powierzchnia filtracyjna	3627 + 3000 cm ²	Objętość zbiornika	62 l
Materiał kontenerowy	Stal nierdzewna	Średnica węża	38 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)	Objaśnienie poziomu ciśnienia akustycznego	LPA
Długość kabla	8,5 m	Silnik(y) Liczba	2
Negatywne ciśnienie	274 mbar		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	550 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	600 mm
Wysokość (produktu) ok.	930 mm	Waga (netto) ok.	24 kg

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	2,4 kW	Moc silnika napędowego	0,457.7 x 2 kW

Equipment

Ochrona silnika	amperometryczna ochrona termiczna	
-----------------	--------------------------------------	--

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.