

Piła taśmowa do drewna**HBS 400**

Niezawodna, odporna na skręcanie konstrukcja do precyzyjnej pracy

Numer artykułu ▼

5900410

Marka ▼

Holzstar


**Treść dostawy** ▼

- Piła taśmowa 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
- Przykładnica aluminiowa

Opis ▼

- Skrętnie sztywna konstrukcja
- Wysoka stabilność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Pewne i gładkie cięcia w drewnie
- Ciężki stół roboczy z odlewu żeliwnego z polerowaną powierzchnią można przechylać w zakresie od 0 do 45°
- Mocny silnik Ciężki stół roboczy z polerowanego żeliwa można przechylać w zakresie od 0 do 45°
- Mocny silnik
- Wyłącznik bezpieczeństwa wyłącza maszynę po otwarciu drzwi i zapobiega przypadkowemu dalszemu uruchomieniu
- Precyzyjna 3-rolkowa prowadnica taśmy u góry i u dołu Profesjonalna piła taśmowa z zamkniętą podstawą
- Szybka wymiana tarczy dzięki dźwigni mimośrodowej
- Łatwe i szybkie odblokowanie piły. mimośrodową dźwignią z tyłu maszyny bez zmiany ustawienia naprężenia
- Żeliwne koła zamachowe zapewniają spokojną pracę
- Łatwe pochylanie stołu od 0 do 45° za pomocą dźwigni kołyskowej
- Standardowo z dwiema prędkościami
- Ustawiona szerokość cięcia łatwa do odczytania na skali
- Odpowiednia dla szerokości taśmy piły od 6 do 25 mm
- W komplecie z gładko pracującą aluminiową listwą wzdłużną z szybkim zwolnieniem na solidnej prowadnicy z pręta okrągłego

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	765 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	520 mm
Wysokość (produktu) ok.	1750 mm	Waga (netto) ok.	140 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	120 mm		
Stół(y) roboczy(e)			
Długość stołu roboczego	530 mm	Szerokość stołu roboczego	485 mm
Wysokość stołu roboczego	900 mm	Stół roboczy Szerokość rowka	19 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	1,5 kW		
Obszary cięcia			
Wysokość cięcia maks. 90°	305 mm	Szerokość cięcia maks. z ogranicznikiem	266 mm

Szerokość cięcia maks. bez ogranicznika	416 mm		
Brzeszczot piły			
Prędkość (prędkości) pasma piły	460/980 m/min	Średnica koła zamachowego	426 mm
Długość brzeszczotu piły	3378 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.