

Mała piła panelowa**FKS 315-2000 E**

Mocna i precyzyjna, z obrotowym tarczą i urządzeniem do wstępnego cięcia

Numer artykułu ▼

5900317

Marka ▼

Holzstar

**Treść dostawy** ▼

- taca przesuwana z wysięgnikiem
- rolka materiału na wysięgniku
- przykładnica do cięcia z prowadnicą pręta okrągłego i precyzyjną regulacją
- przedłużenie stołu
- ogranicznik przesuwu
- stopka do obcinania
- mimośród
- agregat punktujący
- osłona piły z wężem ssącym
- tarcza 315 x 30 x 3 mm 24 zębów
- tarcza punktujący 90 x 20 x 3 mm 12 zębów

Opis ▼

- Standardowo z Vorritzeinrichtung
- Od -45 ° do + 45 ° obrotu,
- Mocna i precyzyjna konstrukcja z wózkiem przesuwным
- Stół roboczy z żeliwa szarego umożliwia pracę bez drgań
- Regulacja wysokości piły za pomocą pokrętła
- Regulacja pochylenia piły od 90 do 45° za pomocą pokrętła ze skalą
- Stabilny agregat pilarki gwarantuje bezwibracyjną i precyzyjną pracę
- Masywny stół z rolką i teleskopem
- Masywny stół z rolką i ramieniem teleskopowym dla maksymalnej stabilności
- Przykładnica kątowna i docisk na całej długości wózka przesuwne
- Duża aluminiowa przykładnica wzdłużna na prowadnicy z pręta okrągłego z precyzyjną regulacją
- Mocny silnik napędowy dla stałej prędkości cięcia, nawet przy wysokości cięcia 100 mm
- Stół roboczy o dużych wymiarach i standardowe przedłużenie stołu dla szerokości cięcia do 1220 mm

Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	4330 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	4155 mm
Wysokość (produktu) ok.	1150 mm	Waga (netto) ok.	275 kg
Przyłącze odciagu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm	Średnica dyszy ssącej Ochrona brzeszczotu piły	38 mm
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	3,5 kW	Moc wyjściowa	3,0 kW
Wózek przesuwny i stół			
Długość stołu	680 mm	Szerokość stołu	580 mm
Wysokość stołu	870 mm		
Jednostka piły tarczowej			
Szerokość cięcia z rozerwanym płotem	1220 mm	Długość trymowania	2000 mm
Pochylenie brzeszczotu piły	90 – 45 °	Max. wysokość cięcia 90°	100 mm
Max. wysokość cięcia 45°	80 mm	Średnica brzeszczotu piły	315 mm
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej	4000 min ⁻¹		
Jednostka oceny punktowej			
Średnica piły tarczowej	90 mm	Tarcza pilarska do szybkiego punktowania	5800 min ⁻¹

Equipment ▼

Poszerzenie stołu	✓	Przedłużenie stołu	✓
Oslona tarczy	✓		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

