

Strugarka powierzchniowa**ADH 200 AS**

Kompaktowa wersja przenośna z wbudowanym odciąganiem do domu i rzemieślnika

Numer artykułu ✓

5905200

Marka ✓

Holzstar

**Treść dostawy** ✓

- Odwracalny okap do odsysania wiórów
- Zintegrowane odsysanie
- Worek do zbierania wiórów
- Bezstopniowo odchylany aluminiowy ogranicznik pochylenia od 0° do 45°
- Drążek do popychania

Opis ✓

- Doskonała do zastosowań mobilnych dzięki małej i kompaktowej konstrukcji
- Do łączenia kąтового (90°) i prostej obróbki drewna litego, desek i listew
- Proste i precyzyjne ustawianie odprowadzania wiórów dla dokładnego wymiarowo strugania grubościowego do 2 mm
- Wyposażony w przekładnię stalowy wałek odbierający zapewniający płynne i stałe rejestrowanie danych
Ogumowany wałek odprowadzający Gumowany wałek wylotowy chroni powierzchnię drewna podczas grubizny
- Płynnie odchylany aluminiowy ogranicznik obciążania od 90° do 45°
- Stół obciążający z frezowanego odlewu aluminiowego
- Wał nożowy z 2 nożami strugarskimi HSS
- Mocny silnik 230 Volt o mocy 1,5 kW
- Odchylana osłona do odsysania wiórów

Informacje dla mediów ✓



Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	790 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	470 mm
Wysokość (produktu) ok.	465 mm	Waga (netto) ok.	29 kg
Sukienka			
Tabela opatrunkowa Długość	737 mm	Szerokość stołu opatrunkowego	210 mm
Maksymalna grubość zbioru wyrówniarki	2 mm	Płot opatrunkowy Długość	590 mm
Wysokość płotu opatrunkowego	102 mm	Obrotowy ogranicznik opatrunku	90 – 45 °
Przyłącze odciągu			
Średnica króćca odciągu	58 mm		
Grubiarka			
Długość stołu grubiarki	350 mm	Szerokość stołu grubiarki	204 mm
Minimalna grubość elementu	5 mm	Maksymalna grubość elementu	120 mm
Dane elektryczne			

Moc silnika	1,5 kW	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wał strugarki			
Typ wału strugarki	Nóż do strugania pasów	Średnica wału strugarki	50 mm
Liczba noży	2 St	Prędkość obrotowa wału strugarki	8500 min ⁻¹
Szerokość strugania maks.	204 mm		
Posuw			
Prędkość posuwu	7 m/min		

Equipment

Ssanie	zintegrowany	
--------	--------------	--

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.