

## Ręczna piła tarczowa do cięcia metalu

### MKS 315 N

Dwie prędkości obrotowe oraz odchylana głowica piły i imadło

#### Numer artykułu ▾

3620303

#### Marka ▾

Metallkraft



#### Treść dostawy ▾

- System chłodzenia
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie do obsługi
- bez tarczy
- bez konstrukcji nośnej



Quality -  
Made in Europe

#### Opis ▾

- dwie prędkości cięcia
- obrotowa głowica maszyny 45° w lewo i 45° w prawo
- przekładnia redukcyjna pracująca w kąpeli olejowej
- automatyczna membranowa pompa chłodziwa ze standardowym filtrem chłodziwa
- szybko działające imadło z zabezpieczeniem przed hamowaniem, odchylane o 45° w lewo i 45° w prawo
- Imadło z możliwością przesuwu wzdłużnego, dzięki czemu nadaje się do cięć wzdłużnych i szczelin
- Ruchoma osłona zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Układ elektryczny niskiego napięcia 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, wyłącznikiem głównym, przełącznikiem wyboru prędkości i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Jakość Made in Europe

## Informacje dla mediów ▼



## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Prędkość obrotowa piły (s)	40/80 min <sup>-1</sup>	Średnica tarczy piły	315 mm
Kąt ukośny	-45 – +45 °		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	1000 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	1150 mm
Wysokość (produktu) ok.	1475 mm	Waga (netto) ok.	165 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	1,5 / 2,2 kW	Napięcie zasilania	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		
Wydajność cięcia			
Zdolność cięcia 0° (okrągły) materiał pełny	55 mm	Zdolność cięcia 0° (rura okrągła)	90 mm
Zdolność cięcia 0° (rura kwadratowa)	80 x 80 mm	Zdolność cięcia 0° (prostokątna) rura	115 x 70 mm
Zdolność cięcia -45° (okrągły) materiał pełny	50 mm	Zdolność cięcia -45° (rura okrągła)	80 mm
Zdolność cięcia -45° (rura kwadratowa)	70 x 70 mm	Zdolność cięcia -45° (rura prostokątna)	70 x 70 mm
Zdolność cięcia +45° (okrągły) materiał pełny	50 mm	Zdolność cięcia +45° (rura okrągła)	80 mm

Zdolność cięcia +45° (rura  
kwadratowa)

70 x 70 mm

Zdolność cięcia +45° (prostokątna)  
rura

70 x 70 mm

---

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.