

Zmotoryzowana maszyna do walcowania płyt

RBM 1050-30E

Asymetryczne z trzema wałkami



Numer artykułu ▼

3813201

Marka ▼

Metallkraft



Treść dostawy ▼

- Napędzane rolki górna i dolna
- Możliwość gięcia stożkowego
- Rowek na wkładkę z drutu na dolnej i tylnej rolce


Opis ▼

- Do zastosowania w przemyśle i handlu
- Ciężka i stabilna konstrukcja żeliwna
- Asymetryczny system 3 rolek
- Górna rolka odchylana, a tym samym łatwe wyjmowanie gotowego elementu
- Łatwo regulowana górna i dolna rolka
- Sterowanie nożne pozostawia obie ręce wolne do podawania materiału
- Przyjazna dla użytkownika
- Mocny silnik 400 V
- Opcjonalnie dostępne: wałki hartowane

Wskazówki:

- Przy zamówieniu należy podać rodzaj materiału do obróbki!
- Wszystkie akcesoria możliwe tylko loco fabryka.


Informacje dla mediów ▼



Dane techniczne ▼


| Wymiary i wagi | | | |
|---|---------|--|---------|
| Długość (produktu) ok. | 1630 mm | Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 700 mm |
| Wysokość (produktu) ok. | 1200 mm | Waga (netto) ok. | 480 kg |
| Szerokość robocza maks. | 1050 mm | Średnica górnego wału | 90 mm |
| Zdolności gięcia | | | |
| Wydajność gięcia maks. stal 400 N/mm ² | 3,0 mm | Stożkowa wydajność gięcia maks. stal 400 N/mm ² | 1,5 mm |
| Zdolność gięcia max. stal VA | 2,25 mm | Zdolność do gięcia stożkowego max. stal VA | 1.1 mm |
| Wydajność gięcia maks. aluminium | 3,6 mm | Zdolność do gięcia stożkowego maks. aluminium | 1,8 mm |
| Średnica gięcia min. | 135 mm | Prędkość obrotowa rolki | 6 m/min |
| Dane elektryczne | | | |
| Moc silnika napędowego | 1,1 kW | Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz | | |

Wyposażenie dodatkowe ▼



Walce hartowane do stali nierdzewnej



Numer artykułu 
3880059

Dostępność 

Zakup 

Informacje o cenach 

Minimum 1 Stück

Magazyn Stürmer Maszyny

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:


Kolejna dostawa
bliżej nie określona

Magazyn centralny- Stürmer DE

Brak dostępnych
zapasów


Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona



Zmotoryzowany posuw wałka bocznego do RBM 1050-30 E



Numer artykułu 
3880060

Dostępność 

Zakup 

Informacje o cenach 

Minimum 1 Stück

Magazyn Stürmer Maszyny

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona

Magazyn centralny- Stürmer DE

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona



Odczyt cyfrowy rolka boczna do RBM 1050-30 E



Numer artykułu 3880061

Dostępność

Zakup

Informacje o cenach

Minimum 1 Stück

Magazyn Stürmer Maszyny

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona

Magazyn centralny- Stürmer DE

Brak dostępnych
zapasów

Informacje:

Kolejna dostawa
bliżej nie określona

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.