

## Gratownik krawędziowy

### KE 6-2

Do promieni, otworów, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych

#### Numer artykułu ▼

3990007

#### Marka ▼

Metallkraft



#### Treść dostawy ▼

- Walizka z tworzywa sztucznego
- 3-krotny uchwyt płytek 45 °
- 1x zestaw płytek składający się z trzech 4-kierunkowych płytek wymiennych
- 1x zestaw narzędzi
- 1x uchwyt boczny

#### Opis ▼

- Idealne do produkcji czystych, widocznych krawędzi
- Poręczne i wydajne urządzenie
- Ustawianie wysokości fazy bez użycia narzędzi
- Do obróbki stali
- Do gratowania promieni i otworów o średnicy od 30 mm
- Z 3-krotnym uchwytem na płytce
- Posuw odbywa się ręcznie
- Prędkość 3000 - 6000 obr/min bezstopniowo regulowana

#### Udogodnienia dla pomieszczeń


- Do produkcji czystych, widocznych krawędzi, np. w przypadku belek stalowych
- Szerokość fazy od 0 - 6 mm bezstopniowo regulowana
- Wygodne i dokładne ustawianie szerokości fazy dzięki czytelnej skali
- Z 3-krotnym uchwytem na wkłady

Informacje dla mediów ▾



KE 6-2 z zamontowanym uchwytem bocznym





## Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Kąt fazowy	45 (opcjonalnie 30) °	Szerokość skosów przy 45°	0 – 6 mm
Prędkość (prędkości)	3000 – 6000 min <sup>-1</sup>		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	308 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	344 mm
Wysokość (produktu) ok.	273 mm	Waga (netto) ok.	4,7 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	1,1 kW	Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

